



C/DV80203

DV802

DV802

< COLOUR FINISHES

03

03 WORKSTATIONS

design
Antonio Morello

industrial design
Antonio Morello

art direction
DriusoAssociati | Architects

virtual set design
DriusoAssociati | Architects

graphic design
DA | A

production image
Virtual Design S.R.L.

colour separation
Grafiche Antiga

Printed in Italy by
Grafiche Antiga

Issue 03 - December 14



thanks to
Adriani & Rossi
Artemide
Atmosphere
Axo Light
Cappellini
Cassina
Driade
Fabbian
Fiam
Flos
Fontana Arte
Foscarini
iGuzzini
Interstuhl
Jacco Maris
Karlsson
Kastel
Ligne Roset
Louis Poulsen
Moooi
Moroso
N/A
Petite Friture
Serralunga
Vitra
Zumtobel



Della Valentina Office s.p.a.
Via XX Settembre, 272
Casella Postale n. 65
U.P. Roveredo in Piano
33080 Roveredo in Piano (PN) Italy

Tel. +39 0434 386 111
Fax +39 0434 386 112
www.dvoffice.com
dvo@dvoffice.com

Foto e testi copyright DVO non riproducibili.
La venditrice si riserva la facoltà di apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.
Pictures and text are DVO copyright, duplicate forbidden.
The selling Company reserves the right to introduce changes to products regarding sizes and aesthetical or technical aspects at any time without notice.

DVO

INDEX >



Finiture cromatiche Frontal Panel/Frontal Panel Colour finishes

FRONTAL PANELS IN MELAMINICO MELAMINE FRONTAL PANELS
 Frontal panels sp. 1 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0,15 cm colore alluminio
 Frontal panels 1 cm thick, in melamine with aluminium-coloured ABS edge-profile 0.15 cm thick

WN Bianco White	HH Alluminio Aluminium	AN Antracite Anthracite	AT Azzurro fucinese Turquoise blue	GS Giallo senape Mustard yellow	VB Verde bambù Bamboo green
				RP Rosso papavero Poppy red	TD Terra d'ombra Umber

Frontal panels sp. 3 cm, in melaminico con bordi in ABS verticali sp. 0,45 cm e orizzontale inferiore sp. 0,2 cm
 Frontal panels 3 cm thick, in melamine. The ABS vertical edges are convex shaped 0.45 mm thick, while the horizontal lower edge is made of ABS 0.2 cm

WN
Bianco
White

FRONTAL PANELS IN VETRO GLASS FRONTAL PANELS
 Frontal panel sp. 0,8 cm, in vetro stratificato
 Frontal panel 0.8 cm thick, stratified glass

W Bianco White	V Verde Green	VF Fumè Smoked grey glass
----------------------	---------------------	---------------------------------

FRONTAL PANELS IN TESSUTO FABRIC FRONTAL PANELS

VK Verde Kiwi Kiwi green	AZ Azzurro cielo Blue sky		
V Verde Green	CP Cocco/Papaya Cocconut/Papaya		
Bom33	Bom56	Bom37	Bom48

100% Lana
100% Wool

100% Poliestere
100% Elastic Polyester

100% Poliestere "Trevira CS"
100% Polyester "Trevira CS"

100% Poliestere
100% Polyester

Finiture cromatiche/Colour finishes

TAVOLI TABLES
 Piani di lavoro sp. 1,8 cm, in melaminico con bordi in ABS sp. 0,2 cm
 Worktops 1.8 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.2 cm thick

WN Bianco White	ZN Noce Walnut	RC Rovere chiaro Light oak	RM Rovere Moro Dark oak	RT Rovere Tabacco Tobacco oak
-----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Piani di lavoro sp. 1 cm, in vetro temprato retrolaccato acidato con bordi perimetrali lavorati a filo lucido
 Worktops 1 cm thick, rear-lacquered and acetated tempered glass with outer polished edges

WA Bianco White	NA Nero Black
-----------------------	---------------------

STRUTTURE METALLICHE METAL STRUCTURES

W Bianco White	H Alluminio Aluminium	A Antracite Anthracite
----------------------	-----------------------------	------------------------------

MOBILI DI SERVIZIO E CONTENITORI TERMINALI SERVICE UNITS AND TERMINAL STORAGE UNITS
 Scocca e ripiani sp. 1,8 cm, in melaminico
 Bodies and shelves 1.8 cm thick, in melamine

WN Bianco White	HH Alluminio Aluminium
-----------------------	------------------------------

Ante scorrevoli sp. 1,8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0,15 cm colore alluminio
 Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with aluminium-coloured ABS edge-profiles 0.15 cm thick

WN Bianco White	AT Azzurro fucinese Turquoise blue	GS Giallo senape Mustard yellow	VB Verde bambù Bamboo green	RP Rosso papavero Poppy red	TD Terra d'ombra Umber
-----------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



DV802

Sistema modulare flessibile ed elegante.

La collezione si evolve creando infinite soluzioni per gli spazi di lavoro. Nasce da un progetto trasversale che ricerca massima funzionalità e tecnologia con particolare attenzione all'estetica così da soddisfare le più svariate esigenze operative degli ambienti lavorativi.

Flexible and elegant modular system.

The collection is constantly evolving to create infinite workspace solutions. Derived from an across-the-board project that researched maximizing functionality and technology, paying particular attention to the aesthetics, to satisfy the greatest variety of operative requirements in the workplace.

DV802

TIMELESS

DESIGN



Linee pulite e geometrie semplici sono il filo conduttore di questo sistema ufficio che viene arricchito dalla varietà degli accessori e dalla componente cromatica degli stessi.

Clean line and geometric simplicity are the driving forces of this office system that comes with a variety of accessories and matching colourful components.

DV802



DV802



Composizione costituita dal mobile di servizio centrale con duplice funzione contenitiva e di sostegno alle postazioni operative. Il colore bianco minimale del piano di lavoro in melaminico e della struttura si accompagnano a scelte cromatiche vivaci per rendere l'ambiente di lavoro moderno e confortevole.

Composition formed of a central service unit with a dual function: storage and operative workstation support. The minimalistic white shade of the melamine worktop and the metal structure, accompanying vibrant colour choices give the workplace a modern and comfortable feel.



La postazione singola completa di modesty panels e regolabile in altezza, è corredata di frontal panel in melaminico giallo senape e cassetiera sospesa.

Il binario centrale con sportelli disposto tra i piani di lavoro consente un'ampia attrezzabilità delle scrivanie ed il facile accesso ai cablaggi elettrici sottopiano.

The individual desk, complete with modesty panels and adjustable height technology, is finished with a melamine frontal panel in mustard yellow and a hanging pedestal.

The central rail with flip doors, displayed between the worktops fully equips the desk and allows for easy access to the wiring underneath.



2



DV802



Grande semplicità per una operatività totale e per l'utilizzo razionale delle varie soluzioni di postazioni lavoro tipo bench. La particolare flessibilità tipologica degli accessori e degli elementi integrati, permette di organizzare con efficienza lo spazio operativo. Attualità esaltante attraverso l'abbinamento dell'azzurro turchese con l'antracite e il bianco dominante.

Simplicity, for pure operational and rational use of various workstation solutions. The unique flexibility of the accessory and integrated element ranges, allows any operating space to be organized efficiently. Exciting new combinations of turquoise with anthracite and dominant white.



Zoom sui dettagli che caratterizzano questo moderno sistema. Piani con possibilità di angoli raggiati, top-acces a scomparsa, nuovi contenitori sospesi con ante, il tutto coordinando nelle finiture dei vari elementi.

Zooming through the details that characterise this modern system: worktops with the option of rounded corners, invisible top-access, new suspended storage units with doors, all coordinated with various finish options.



3



DV802



Open-space prestigioso in un ambiente moderno. Postazioni singole e di gruppo ergonomiche, confortevoli e dotate di elementi sospesi quali: cassettiere e nuovi contenitori portaoggetti. Piani in rovere moro e strutture in finitura colore bianco.

Prestigious open-space with a modern atmosphere. Ergonomic and comfortable workstations for both single, group desks and equipped with suspended elements such as: chest of drawers and a new object-holder unit. Dark oak surfaces and structures with a white finish.



La postazione singola prevede il frontal panel in melaminico bianco, allunghi e le nuove gambe pannellate. Agevolare il lavoro di gruppo e la collaborazione creativa, grazie alla versatilità dei piani di lavoro integrati con cassettiere e contenitori portadox. Il punto di vista esalta le calde tonalità del rovere moro in un ambiente sobrio e raffinato.

The individual desk has the option of a melamine white frontal panel, extension tables and the new paneled leg. Easier teamwork and creative cooperation, thanks to versatile worktops, integrated with pedestals and binder storage units. The view angle enhances the perspective of this composition, highlighting the warm tones of dark oak in a sober and refined environment.



4




DV802



Giuste proporzioni nella massima semplicità enfatizzano l'eleganza dei materiali e la forza della composizione. La configurazione in rovere chiaro è finalizzata al lavoro di gruppo e viene accessoriata con puntualità e massima cura.

Exact proportions maximise simplicity, highlighting the elegance of the materials and the strength of the composition. The configuration in light oak is organized to maximise team work and comes fully accessorized with the greatest care.



Il tavolo riunioni riprende la struttura in alluminio e la finitura della composizione operativa.

Nel dettaglio i nuovi top access in dotazione a questa soluzione compositiva.

The meeting table has an aluminum structure and an operative composition finish.

Detail of the top access provided for this composition.





DV802



Progettata con la logica di una postazione funzionale, questa serie permette di realizzare diverse soluzioni di postazioni multiple e semidirezionali. Le finiture contrapposte in colore bianco e antracite, sottolineano attuali geometrie compositive.

Designed with functional logic in mind, this series allows for diverse solutions with multiple positions and managerial layouts. The contrasting finish in white and anthracite, highlights the extent of the geometric compositions.



La postazione singola prevede il piano in vetro nero retrolaccato acidato abbinato alla nuova struttura in metallo antracite.

The individual desk surface in acetated rear-lacquered black glass combines perfectly with the new anthracite metallic structure.





DV802



Una moderna e dinamica razionalità progettuale crea giochi cromatici ortogonali alternando le finiture dei piani in noce al colore bianco degli allunghi. Completano questa moderna composizione i frontal panel in melaminico bianco, i porta-dox e le cassettiere su ruote entrambi in metallo.

A modern and dynamic project that plays with geometry and colours, where the walnut finish of the worktops contrasts with the white colour of the extension tables. This modern composition is completed with a white, melamine frontal panel, a binder holder and a pedestal on castors, both metallic.



Le scrivanie singole affiancate, in vetro retrolaccato acidato bianco, prevedono struttura in alluminio corredata di nuove gambe "chiuse", allunghi e modesty panel il tutto arricchito dalla purezza del colore bianco. In evidenza il frontal panel applicato su asole studiate appositamente per la funzionalità di questo piano lavoro.

The individual desk in acetated, rear-lacquered white glass, with an aluminum structure, is equipped with new 'loop' legs, return desk and a modesty panel, all enhanced by the pure white. Detailed shot of the frontal panel fixed on eyelets designed to maximize functionality of the work surface.





DV802



Con questa attuale collezione è possibile organizzare spazi operativi e di meeting. L'accostamento delle finiture rovere tabacco per i piani di lavoro e bianco per la struttura, consente di vestire con raffinatezza lo spazio di lavoro.

It is possible to organise an operative or meeting space with this collection. The combining of the tobacco oak finish on the work surface with the white structure creates a refined workspace.



Nel tavolo riunioni si nota il perfetto abbinamento fra l'essenza rovere tabacco e il bianco della struttura.

Il sistema di fissaggio dei frontal panel consente anche l'aggancio ai lati dei piani di lavoro.

The meeting tables perfectly combine the essence of tobacco oak with the white structure.

The frontal panels can also be attached to the sides of the desk thanks to the fixing system.





DV802



Giovane, dinamica e stimolante la soluzione aggregata con forti elementi in colore rosso fuoco, quali: i frontal panel, le ante dei mobili di servizio, le sedute e alcuni complementi di arredo.

A modern and dynamic solution combined with strong elements in a fiery red colour such as: frontal panel, service unit doors, the chairs and some complementary furniture.



I tavoli possono essere dotati di "sliding-top", piani di lavoro traslabili che consentono l'accesso facilitato alla canalizzazione.

The tables can be equipped with a "sliding-top", worktop that can be moved to allow easy-access to cable channel.

9



DV802



Bench proposto in finitura rovere tabacco e con struttura di colore bianco. La canalizzazione verticale viene schermata dal funzionale carter in metallo bianco.

Proposed bench in a tobacco oak finish with a white metal structure. The vertical wire management is concealed behind a functional, white, metal casing.



Le postazioni di lavoro sono personalizzate con frontal panel in melaminico colore terra d'ombra, posti di fronte ad ogni operatore e con porta-dox e cassettiere metalliche di colore bianco.

The workstations can be personalised with melamine, umber-coloured frontal panels just in front of each operator and with binder storage units and a white metallic pedestal.



10




DV802



I piani sagomati della collezione consentono di creare aggregazioni compositive adatte a svariate situazioni lavorative. La struttura in alluminio è proposta in abbinamento ai piani di lavoro in rovere chiaro.

The shaped surfaces in this collection allow for an opportunity to create various, appropriate workplace solutions. The aluminum structure is combined with a light oak surface finish.



E' possibile caratterizzare i bench con elementi sospesi a giorno e contenitori con le eleganti finiture delle composizioni operative.


It is possible to characterise the bench with suspended elements and containers with elegant finishes for this operational composition.



PLUS&DETAILS



Canale passacavi singolo, ispezionabile in lamiera - Accessible sheet metal single cable channel



Prolunga, in lamiera, per canale passacavi singolo
Sheet metal link-piece for single cable channel



Canale passacavi doppio, ispezionabile in lamiera - Accessible sheet metal double cable channel



Prolunga, in lamiera, per canale passacavi doppio
Sheet metal link-piece for double cable channel



Dettaglio ispezione canale passacavi - Detail inspection cable channel



Scatola nera con 3 prese Schuko + cavo nero 3.5 mt.
Black Schuko socket with 3 outlets + 3.5 mt long cable



Colonna passacavi su piedini - Wire column on feet



Focus su alcuni accessori disponibili per la personalizzazione del posto di lavoro
Focus on some of the available accessories for the personalization of the workstation



Mensole centrali con e senza schienali - Central shelf with and without backs



Lampada Costanzina
Costanzina lamp



Lampada Talak - Talak lamp



Lampada Tolomeo - Tolomeo lamp

PLUS&DETAILS



Scrivania con gambe regolabili in altezza e modesty panel
Desk with adjustable height leg and modesty panel



Dettaglio gamba regolabile in altezza
Detail of adjustable height leg



Frontal panel in melaminico sp. 3 cm, per piani o binari - Frontal panel in melamine 3 cm thick, for desks or rail



Frontal panel in melaminico sp. 1 cm, con morsetti per piano
Frontal panel in melamine 1 cm thick, with clamps for desk



Frontal panel in melaminico sp. 1 cm, con supporti conici per binario
Frontal panel in melamine 1 cm thick, with clamps for rail



Frontal panel in vetro bianco sp. 0.8 cm, con morsetti per piano
Frontal panel in white glass 0.8 cm thick, with clamps for desk



Accessori in lamiera per frontal panel
Sheet metal accessories for frontal panel



Porta CPU sospeso con cinghie
CPU holder suspended with straps



Porta CPU sospeso
CPU holder hanging



Porta CPU su ruote
CPU holder on castors

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS / Worktops in melamine 18 mm thick with perimetral edge in ABS

CASSETTIERE - PEDESTALS

Product specifications for pedestals including dimensions (L 42 - P 57 - H 55,5) and model numbers (550.CS.1Q.04, 550.CS.2Q.04, etc.).

MOBILI DI SERVIZIO CON ANTE SCORREVOLI - SERVICE UNITS WITH SLIDING DOORS

Product specifications for service units with sliding doors, including dimensions (L 160 - P 48 - H 58) and model numbers (802.MS.02.16, 802.MS.01.16).

ALLUNGHI LATERALI E SU CASSETTIERE PORTANTI - LATERAL EXTENSIONS AND EXTENSIONS ON CARRYING PEDESTALS

Product specifications for lateral extensions and carrying pedestals, including dimensions (P 65 - H 74, P 80 - H 74) and model numbers (802.TD.01.08, 802.TD.02.08, etc.).

TAVOLI CON MOBILI DI SERVIZIO - DESKS WITH SERVICE UNITS

Product specifications for desks with service units, showing various configurations with dimensions (P 160 - H 74, P 165 - H 74) and model numbers (802.TM.01.18, 802.TM.02.18, etc.).

PIANI - WORKTOPS

Product specifications for worktops, including dimensions (P 65 - H 1,8, P 80 - H 1,8) and model numbers (802.PS.01.08, 802.PS.02.08, etc.).

Legend for symbols: ■ = Prodotti non in pronta consegna, (B) = Con binario centrale, ⇄ = Con serratura.

N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS / Worktops in melamine 18 mm thick with perimetral edge in ABS

COMPONENTI PER TAVOLI - COMPONENTS FOR DESKS

Product specifications for desk components, including dimensions (P 65 - H 1,8, P 80 - H 1,8) and model numbers (802.PD.01.08, 802.PD.02.08, etc.).

MODESTY PANELS

Product specifications for modesty panels, including dimensions (P 1,8 - H 35, P 1,8 - H 35) and model numbers (802.MP.01.08, 802.MP.01.16, etc.).

PIANI TERMINALI - TERMINAL TOPS

Product specifications for terminal tops, including dimensions (P 40 - H 1,8, P 65 - H 74) and model numbers (802.PT.01.06, 802.PT.01.13, etc.).

CONTENITORI TERMINALI A GIORNO E CON ANTE SCORREVOLI - OPEN TERMINAL STORAGE UNITS AND WITH SLIDING DOORS

Product specifications for open terminal storage units, including dimensions (P 33,5 - H 40, P 40 - H 40) and model numbers (802.CT.01.13, 802.CT.01.15, etc.).

PORTA DOX - TOP BOX

Product specifications for top boxes, including dimensions (L 80 - P 40 - H 40) and model number (300.AC.15.06).

GAMBE FISSE TERMINALI - FIX AND TERMINAL LEGS

Product specifications for fix and terminal legs, including dimensions (P 5 - H 71, P 5 - H 71) and model numbers (802.GF.01.06, 802.GF.01.13, etc.).

GAMBE FISSE INTERMEDIE - FIX AND MIDDLE LEGS

Product specifications for fix and middle legs, including dimensions (P 5 - H 71) and model numbers (802.GF.02.06, 802.GF.02.13, etc.).

GAMBE REGOLABILI TERMINALI DA 65+86 - ADJUSTABLE AND TERMINAL LEGS H min. 65 + max. 86

Product specifications for adjustable and terminal legs, including dimensions (P 5) and model numbers (802.GR.01.06, 802.GR.01.13, etc.).

GAMBE REGOLABILI INTERMEDIE DA 65+86 - ADJUSTABLE AND MIDDLE LEGS H min. 65 + max. 86

Product specifications for adjustable and middle legs, including dimensions (P 5) and model numbers (802.GR.02.06, 802.GR.02.13, etc.).

GAMBA COLONNA FISSA - FIX COLUMN LEG

Product specifications for fix column leg, including dimensions (L 5 - P 5 - H 71) and model number (802.GF.05.01).

N.B.: Le gambe regolabili non sono utilizzabili su tavoli integrati con mobili di servizio e cassettiere portanti / Height adjustable legs cannot be used on tables supported by service units and carrying pedestals

GAMBE TERMINALI PANNELLATE - TERMINAL PANELLED LEGS

Product specifications for terminal panelled legs, including dimensions (P 5 - H 72) and model numbers (802.GP.02.06, 802.GP.02.13, etc.).

GAMBE TERMINALI CHIUSE - TERMINAL CLOSED LEGS

Product specifications for terminal closed legs, including dimensions (P 5 - H 72) and model numbers (802.GP.01.06, 802.GP.01.13, etc.).

MORSETTI E SUPPORTI CONICI PER FRONTAL PANELS P 1 - P 0,8 - CLAMPS AND CONIC CLAMPS FOR FRONTAL PANELS P 1 - P 0,8

Product specifications for clamps and conic clamps, including dimensions (P 1 - H 39) and model numbers (300.FP.10.00, 300.FP.20.00, etc.).

FRONTAL PANELS P 1 - P 0,8

Product specifications for melamine and glass front panels, including dimensions (P 1 - H 39) and model numbers (300.FP.06.06, 300.FP.V1.06, etc.).

FRONTAL PANEL IN TESSUTO P 3 - FABRIC FRONTAL PANELS P 3

Product specifications for fabric front panels, including dimensions (L 75 - P 3 - H 31,5) and model number (300.FR.17.07).

Legend for symbols: ■ = Prodotti non in pronta consegna, (P) = Per frontal panels.

N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

MORSETTI E SUPPORTI CONICI PER FRONTAL PANELS IN MELAMINICO P 3 - CLAMPS AND CONIC CLAMPS FOR MELAMINE FRONTAL PANELS P 3

FRONTAL PANEL IN MELAMINICO P 3 - MELAMINE FRONTAL PANELS P 3

Per piani/For worktops
300.FP.12.00

Per gamba/For leg
300.FP.13.00

Per piano/gamba
For worktop/leg
300.FP.15.00

Per piani/binari
For worktops/track
300.FP.18.00

Per frontal panel:
For frontal panels:
FP3

Per morsetti
For clamps
Q

Barra inferiore (Optional)
Filling Bar (Optional)

300.FP.02.06 L 65 **300.FP.02.14** L 140 **300.FP.11.06** L 65 **300.FP.11.14** L 140
300.FP.02.08 L 80 **300.FP.02.16** L 160 **300.FP.11.08** L 80 **300.FP.11.16** L 160
300.FP.02.10 L 100 **300.FP.02.18** L 180 **300.FP.11.10** L 100 **300.FP.11.18** L 180
300.FP.02.12 L 120 **300.FP.02.20** L 200 **300.FP.11.12** L 120 **300.FP.11.20** L 200

FRONTAL PANELS CON MORSETTI E SUPPORTI CONICI INTEGRATI - FRONTAL PANELS WITH CLAMPS AND CONIC CLAMPS

ACCESSORI SU BINARI - ACCESSORIES ON RAIL

L 120 - P 1,8 - H 40 L 120 - P 1,8 - H 88 P 4 - H 59 L 77 - P 1 - H 39 L 60 - P 30 L 60 - P 30 - H 26,5 L 80 - P 36 - H 40

Per piani/For worktops
TESSUTO - FABRIC
300.FP.04.12

Per piani/For worktops
TESSUTO - FABRIC
300.FP.08.12

Per piani/For worktops
FRONTAL MODESTY PANELS
300.FP.07.12

Per piani/For worktops
TESSUTO - FABRIC
300.FR.07.14 L 140
300.FR.07.16 L 160

Per piani/For worktops
MELAMINICO - MELAMINE
300.FR.09.07

802.AB.03.06 **802.AB.04.06** **802.AB.01.00** **802.AB.02.08**

* In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra. / In the case of BENCH, verify the useful gap between a leg and the next one.

ACCESSORI PER FRONTAL PANELS IN MELAMINICO - ACCESSORIES FOR MELAMINE FRONTAL PANELS

L 6,5 - P 6,5 - H 8,5 L 50 - P 17 - H 3 L 34 - P 23 - H 23 L 27 - P 22 - H 22 L 12 - P 22 - H 28 L 23 - P 31 - H 5 L 31 - P 22 - H 5 L 23 - P 10 - H 29 L 35 - P 6,5 - H 30 L 18 - P 13 - H 12

300.FA.01.01 **300.FA.02.05** **300.FA.03.03** **300.FA.05.02** **300.FA.05.01** **300.FA.04.02** **300.FA.04.03** **300.FA.06.02** **300.FA.08.03** **300.FA.07.01**

N.B. - NOTES: Il posizionamento degli accessori sul frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta) / Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)

CANALIZZAZIONE / ELETTRIFICAZIONE/ACCESSORI - WIRE - MANAGEMENT / ELECTRIFICATION / ACCESSORIES

300.AP.V1.00 **300.AP.F1.00** **300.AP.F2.00** **300.AC.33.02** L 24 **300.AC.26.02** L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5 **300.AC.27.02** L 26,5
300.AC.30.03 L 36,5 **300.AP.T2.01** Ø 8 **300.AP.T7.01** Ø 6
300.AP.T8.01 Ø 8

802.AP.01.08 L 80 **802.AP.02.08** L 80 **802.AP.03.01** **802.AP.11.01** **802.AP.12.01** **802.AP.05.00**
802.AP.01.10 L 100 **802.AP.02.10** L 100
802.AP.01.12 L 120 **802.AP.02.12** L 120
802.AP.01.14 L 140 **802.AP.02.14** L 140
802.AP.01.16 L 160 **802.AP.02.16** L 160
802.AP.01.18 L 180 **802.AP.02.18** L 180
802.AP.01.20 L 200 **802.AP.02.20** L 200

802.AP.04.01 **802.AP.13.01** **802.AP.14.01**

300.AC.16.02 **300.AC.06.05** **300.AP.S4.00**
● **300.AP.S5.00** UK
● **300.AP.S6.00** US

300.AP.S1.00
● **300.AP.S2.00** UK
● **300.AP.S3.00** US

300.AP.B1.04
● **300.AP.B2.04** UK
● **300.AP.B3.04** US

300.AP.T4.01
● **300.AP.T5.01** UK
● **300.AP.T6.01** US

300.AP.C1.00
● **300.AP.C2.00** UK
● **300.AP.C3.00** US

802.AC.01.00 (P 65 - 80 - 136,5 - 158 - 166,5) **802.AC.05.00** (P 90) **300.AC.10.00**
Braccio porta video per piano singolo
Arm for video support for single desk

300.AC.12.00
Braccio porta video per piani contrapposti
Arm for video support for bench

300.AC.13.00
Braccio porta video per piani con binario
Arm for video support for tops with rail

≡ Fino ad esaurimento / Until exhaustion ■ = Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability
● = Articoli prodotti solo su richiesta / Items produced only on demand NOTA BENE - NOTES: Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue

N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.
N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.